



LIFTE

UDLEJNING  
KATALOG 2023 / 2024

# Søjlelift

## 5,8 METER

- Egner sig til indendørs brug, i og med at den er drevet af el og har afsmitningsfrie dæk.

### JLG 1230ES - Batteridrevet

Arbejdshøjde	5,8 m
Platformsbredde	0,76 m
Platformsudskud	0,90 m
Transportbredde	0,76 m
Transportlængde	1,36 m
Drivkraft	Batteri
Platformstørrelse	0,69 × 1,26 m
Selvkørende	Ja
Platformslængde	1,66 m
Løftekapacitet	227 kg
Transporthøjde	1,66 m
Totalvægt	805 kg

## Dagspris 550,- eks. moms

Forsikring + miljø  
10% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Saxlift EL

## 7,8 METER

- Uundværlig til indendørs projekter og særdeles effektiv til mindre udendørs opgaver. Kompakt design og pålidelig ydeevne. Ideel partner til en række arbejdsopgaver, hvor højde og præcision er nødvendig.


### Genie GS1930 - Batteridrevet

Arbejdshøjde	7,80 m
Platformsbredde	0,74 m
Platformsudskud	0,90 m
Transportbredde	0,76 m
Transportlængde	1,85 m
Drivkraft	Batteri
Hjultype	Glatte
Selvkørende	Ja
Platformslængde	1,66 m
Løftekapacitet	272 kg
Transporthøjde	2,16 m
Totalvægt	1.503 kg

## Dagspris 600,- eks. moms

Forsikring + miljø  
10% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Saxlift EL

## 11,7 METER

- En saxlift der tager dig hele 12 meter arbejds højde. Med dens stabilitet og rækkevidde er den ideel til en bred vifte af opgaver, der kræver både højde og præcision. En pålidelig løsning, når du ønsker det bedste.

### Genie GS3232 - Batteridrevet

Arbejdshøjde	11,50 m
Platformsbredde	0,81 m
Platformsudskud	0,46 m
Transportbredde	0,81 m
Transportlængde	2,44 m
Drivkraft	Batteri
Hjultype	Glatte
Selvkørende	Ja
Platformslængde	2,26 m
Løftekapacitet	227 kg m. åben udskud 113 kg
Transporthøjde	2,39 m
Totalvægt	2.360 kg

## Dagspris 900,- eks. moms

Forsikring + miljø  
10% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Saxlift EL

## 13,9 METER

- Med en imponerende arbejdshøjde på 14 meter og en kraftfuld løftekapacitet på 350 kg. Dens alsidighed forstærkes yderligere med evnen til at blive styret både fra platformen og fra jordniveau. En sand allrounder.

### Iteco IT12122 - Batteridrevet

Arbejdshøjde	13,9 m
Platformsbredde	1,20 m
Platformsudskud	1,40 m
Transportbredde	1,22 m
Transportlængde	2,47 m
Batteridrevet	Ja
Hjultype	Glatte
Selvkørende	Ja
Platformslængde	2,26 m
Løftekapacitet	350 kg
Transporthøjde	2,11 m
Totalvægt	3.315 kg

## Dagspris 1.000,- eks. moms

Forsikring + miljø  
10% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Trailerlift

## 12 METER

- Ideel til opgaver som træbeskæring, vinduesreparationer eller situationer, hvor man skal køre tæt på uden at lægge for meget tryk.

### Denka DK8 JR12 - Batteridrevet

Arbejdshøjde	12 m
Platformsbredde	0,81 m
Platformsudskud	0,46 m
Transportbredde	1,40 m
Transportlængde	5,70 m
Maks udlæg fra midt	6,50
Kurvstørrelse	0,6 x 0,9 m
Selvkørende	Ja
Platformslængde	2,26 m
Løftekapacitet	120 kg
Transporthøjde	2,11 m
Totalvægt	985 kg

## Dagspris 1.500,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Trailerlift

## 21 METER

- Ideel til opgaver som træbeskæring, vinduesreparationer eller situationer, hvor man skal køre tæt på uden at lægge for meget tryk.

### Denka DL21 - Batteridrevet

Arbejdshøjde	21 m
Platformsbredde	0,81 m
Platformsudskud	0,46 m
Transportbredde	1,86 m
Transportlængde	8,05 m
Udslæt længde/bredde	4,35 m / 4,4 m
Kurvstørrelse	0,6 x 0,9 m
Selvkørende	Ja - kan dreje 360 grader
Platformslængde	2,26 m
Løftekapacitet	200 kg / 2 personer
Transporthøjde	2,01 m
Totalvægt	2500 kg

## Dagspris 1.900,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Bomlift

## 12 METER

- Denne diesel-drevne lift er skabt til udendørs brug, særligt på ujævnt terræn takket være dens 4WD. Det ultimative valg for robuste opgaver.

### NIFTY HR12NDE - Diesel

Arbejdshøjde	12,2 m
Bredde	2,34 m
Platformsudskud	0,46 m
Transportbredde	1,55 m
Transportlængde	4,10 m
Rækkevidde horisontal	7,47 m
Maks udlæg	6 m / 200 kg i platform
Selvkørende	Ja / 2WD
Længde	6,53 m
Løftekapacitet	200 kg
Transporthøjde	1,90 m
Totalvægt	3.500 kg

## Dagspris 1.900,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris





# Bomlift

## 16 METER

- Denne diesel-drevne lift er skabt til udendørs brug, særligt på ujævnt terræn takket være dens 4WD. Det ultimative valg for robuste opgaver.

### JLG 450 AJ - Diesel

Arbejdshøjde	15,7 m
Bredde	2,34 m
Platformsudskud	0,46 m
Transportbredde	2,34 m
Transportlængde	6,53 m
Rækkevidde horisontal	7,47 m
Kurvstørrelse	0,76 x 1,83 m
Selvkørende	Ja - kan dreje 360 grader
Længde	6,53 m
Løftekapacitet	230 kg
Transporthøjde	2,30 m
Totalvægt	6.670 kg

## Dagspris 2.600,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Bomlift

## 26 METER

- JLG 800AJ er en diesel-drevet knækarmslift. Den kan nå en top arbejds højde af 26,39 meter, strække sig horisontalt 16,45 meter, og platformen kan bære op til 230 kg.

### JLG 800AJ - Diesel

Arbejdshøjde	26.38 m
Bredde	2,34 m
Drivkraft	Diesel
Transportbredde	2.49 m
Transportlængde	11,13 m
Rækkevidde horisontal	15.7 m
Kurvstørrelse	1.83 x 0.91 m
Selvkørende	Ja - kan dreje 360 grader
Længde	6,53 m
Løftekapacitet	230 kg
Transporthøjde	3,0 m
Totalvægt	16.110 kg

## Dagspris 4.600,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Bæltelift

## 15 METER

- Platform Basket Spider 15.75 PRO. Simpel og intuitiv styring gør brug af liften nem og lige til. Arbejdskurven måler 1.3 x 0.7 meter og kan rumme 2 personer. Liften kan dreje +/- 360°.

### SPIDER 15.75 PRO - Diesel

Arbejdshøjde	15,00 m
Bredde	2,34 m
Drivkraft	Benzin
Transportbredde	0,78 m
Transportlængde	5,00 m
Rækkevidde horisontal	15,7 m
Kurvstørrelse	1,30 x 0,70 m
Selvkørende	Ja - kan dreje 360 grader
Længde	6,53 m
Løftekapacitet	200 kg
Transporthøjde	1,95 m
Totalvægt	1.980 kg

## Dagspris 3.450,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris



# Bæltelift

## 22 METER

- Platform Basket Spider 22.10 Evo. en alsidig bæltelift, tilbudte lift byder på Bi-Energy driftsform, dette består af Kubota vandkølet diesel motor og direkte drift via 230V 3HK el-motor. en bæltelift med knækarm og fly-jib, som giver dig en arbejds højde på 22 m og en rækkevidde på 10,30 m

### SPIDER 22.10 EVO - Diesel

Arbejdshøjde	22,00 m
Støtteben	Ja
Drivkraft	Diesel
Transportbredde	0,98 m
Transportlængde	5,97 m
Stigningsevne	29 %
Kurvstørrelse	1,50 x 0,70 m
Selvkørende	Ja - kan dreje 360 grader
Længde	6,53 m
Løftekapacitet	230 kg
Transporthøjde	2,06 m
Totalvægt	2.980 kg

## Dagspris 3.450,- eks. moms

Forsikring + miljø  
12% pålægges pr. dag

Transport  
Beregnes efter antal km, Ring for pris

